







ATTESTATION DE CONFORMITÉ

INTERFACES NEWPRO & NEWLIGHT

 **CONEKT**
CABLE ESSENTIAL

 **CONEKT**
CABLE PRO



L'Echelle Européenne atteste que les ancrages **NEWLIGHT** référencé **A0015733** de la famille **CONEKT CABLE ESSENTIAL** et **NEWPRO** référencé **A0015000** de la famille **CONEKT CABLE PRO**, utilisés en ancre terminale ou intermédiaire de câble de ligne de vie, montés sur les interfaces de la gamme **CONEKT** dans les règles de l'art conformément au tableau des compatibilités annexé et en respect des consignes en vigueur des notices de montage répondent aux exigences de charge des normes :

EN 795 : 2012	Équipement de protection individuelle contre les chutes — Dispositifs d'ancrage
CEN/TS 14415 : 2013	Recommendations for anchor devices for use by more than one person simultaneously.

Fait à Saint Jean de Védas, le
25/05/2026

*L'Echelle
Européenne*



ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Compatibilités d'assemblage			NEWPRO / NEWLIGHT			
			A0015733 A0015000	avec PB250 A0014093	avec RH100 A0014750	avec R27 A0015427
V = Autorisé X = Non-autorisé						
	A0014994	MINI OMEGA	V	V	V	X
	A0014091	PB2	V ⁽¹⁾	V	V ⁽¹⁾	X
	A0014092	PB4	V ⁽¹⁾	V	V ⁽¹⁾	X
	A0014104	ICZ	V	V	V	X
	A0015941	ICA	V	V	V	X
	A0014294 A0014105	ICJDS ICJDL	V	V	V	X
	A0014080	P500	V	X	X	V
	A0015728	P700	V	X	X	V
	A0015731	P1000	V	X	X	V
	A0015709	PL700	V	X	X	V
	A0005547	ANCREE	V	X	X	V
	A0014996	HOOKT INOX 150	V	X	X	V
	A0014997	HOOKT INOX 300	V	X	X	V
	A00140858	S12	V	X	V	X
	A0014059	S13	V	X	V	X
	A0014108 A0014110	CRA + SR	V	X	V	X
	A0014107	ARTICULATION	X	X	X	X
	A0014107 A0014112	RALLONGE TCONEKT	X	X	X	X
	A0014849 A0014848	BRIDE U 400MM BRIDE U 1500MM	V	V	V	X
(1) : Cette configuration ne permet pas la remontée d'étanchéité de 150mm conformément au DTU 43.1.						